

## Übersicht Anspruchsberechtigung

im Rahmen der Richtlinie für organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE) – Darmkrebs

GOP	Leistungsbeschreibung	Männer 50 bis 54 Jahre	Frauen 50 bis 54 Jahre	Frauen & Männer ab 55 Jahren	Frauen & Männer ab 65 Jahren	Dokumentation
01738	Automatisierte quantitative immunologische Bestimmung von okkultem Blut im Stuhl (iFOBT) gemäß Teil II. § 6 Abs. 4 und § 9 der Richtlinie für organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-RL), einschließlich der Kosten für das Stuhlprobenentnahmesystem und das Probengefäß	Koloskopie <b>oder</b> jährlicher Test auf okkultes Blut	Jährlicher Test auf okkultes Blut	Koloskopie <b>oder</b> alle zwei Jahre Test auf okkultes Blut, sofern in den letzten neun vorangegangenen Jahren keine Koloskopie stattfand.	Koloskopie <b>oder</b> alle 2 Jahre Test auf okkultes Blut, sofern in den 9 vorangegangenen Jahren keine Koloskopie stattfand.  Höchstens 2 Koloskopien als Früherkennungsmethode durchzuführen. Eine Koloskopie ab 65 Jahren zählt automatisch als zweite Vorsorgekoloskopie (Abschnitt II, A, § 3 Absatz 7 oKFE-RL).	Dokumentationsbogen Darmkrebs iFOB-Test (DKI), durch Labor auszufüllen.
01741	Koloskopischer Komplex gemäß Teil II. § 3 der Richtlinie für organisierte Krebsfrüher- kennungsprogramme (oKFE- RL)					Dokumentationsbogen Darmkrebs Koloskopie (DKK), durch koloskopie- rende Praxis auszufüllen.
13421A	Zusatzpauschale Koloskopie	Nach positivem iFOB-Test im Rahmen des Primärscreenings (Abklärungsdiagnostik). Nach unauffälliger Koloskopie ist in den folgenden 9 Jahren keine Vorsorgeleistung durchzuführen.				Dokumentationsbogen Darmkrebs Koloskopie (DKK), durch koloskopie- rende Praxis auszufüllen.