

# Fachärzte für Anästhesie mit Teilnahme an der Schmerztherapievereinbarung

Die Richtwertgruppe der Anästhesisten mit Teilnahme an der Schmerztherapievereinbarung umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
17	Antidepressiva	35,18
18	Antiepileptika	66,38
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	39,02
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	68,14
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	263,03
24	Anästhetika zur Injektion	28,20
25	Botulinumtoxin	720,12
26	Muskelrelaxanzien (ohne Botulinumtoxin)	57,39
50	Mittel gegen Obstipation	60,27
	Rest	118,29

# Fachärzte für Augenheilkunde

Die Richtwertgruppe der Augenärzte umfasst 6 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	22,71
2	Virustatika, systemisch	63,76
6	Antiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	26,57
7	Virustatika am Auge	27,70
25	Botulinumtoxin	299,50
60	Mittel zur Glaukombehandlung	61,21
	Rest	42,72

# Fachärzte für Chirurgie

Die Richtwertgruppe der Chirurgen umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	30,96
11	Antikoagulanzen, oral	208,40
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	15,94
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	24,53
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	102,83
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	131,65
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	126,58
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	300,19
57	Sonstige Wundbehandlung	86,46
	Rest	28,70

# Fachärzte für Gynäkologie

Die Richtwertgruppe der Gynäkologen umfasst 15 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	19,72
3	Antimykotika, systemisch	24,08
5	Antiinfektiva / Antiseptika, gynäkologisch	16,94
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	15,85
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	30,72
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	158,85
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	121,85
35	Schilddrüsentherapeutika	15,66
36	Hypophysen- und Hypothalamushormone	516,94
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	1298,24
43	Gestagene / Estrogene	34,43
44	Kontrazeptiva	29,39
49	Mittel zur Eisensubstitution	20,96
61	Mittel bei Harninkontinenz	55,75
65	Mittel bei aktinischer Keratose / antihyperproliferative Mittel	75,65
	Rest	32,06

# Fachärzte für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Die Richtwertgruppe der Hals-, Nasen- und Ohrenärzte umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	21,23
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	17,16
6	Antiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	19,64
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	11,49
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	24,35
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4375,42
40	Corticosteroide, systemisch	18,68
41	Corticosteroide, nasal	21,13
58	Spezifische Immuntherapie	574,90
	Rest	23,13

# Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten

Die Richtwertgruppe der Hautärzte umfasst 18 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	24,59
2	Virustatika, systemisch	40,43
3	Antimykotika, systemisch	38,70
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	24,53
8	Antiparasitäre Mittel	93,23
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	15,47
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	28,12
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	307,85
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4397,09
40	Corticosteroide, systemisch	20,14
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	301,77
57	Sonstige Wundbehandlung	76,34
58	Spezifische Immuntherapie	672,89
63	Mittel bei Psoriasis, topisch	95,54
64	Mittel bei Ekzemen, Reserve	75,14
65	Mittel bei aktinischer Keratose / antihyperproliferative Mittel	66,89
66	Mittel bei Akne	39,26
67	Rezepturen, nicht parenteral	35,60
	Rest	26,93

# Internisten ohne Schwerpunkt

Die Richtwertgruppe der Internisten ohne Schwerpunkt umfasst 25 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	39,50
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	46,97
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	26,52
11	Antikoagulanzen, oral	247,57
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	19,84
15	Antiparkinsonmittel	86,07
16	Antipsychotika	38,53
17	Antidepressiva	34,27
18	Antiepileptika	76,46
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	22,70
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	48,74
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	206,77
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	216,62
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4706,15
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	161,10
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	298,08
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	338,20
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	114,50
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	88,37
35	Schilddrüsentherapeutika	16,91
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	570,53

<b>Arzneimittel-Therapiebereich (AT)</b>		<b>AT-Richtwert Euro</b>
46	Gallen- und Lebertherapeutika	110,94
47	Digestiva inklusive Enzyme	149,46
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	365,57
57	Sonstige Wundbehandlung	184,31
	Rest	44,91

# Hausärzte (Fachärzte für Innere Medizin, praktische Ärzte und Fachärzte für Allgemeinmedizin)

Die Richtwertgruppe der Hausärzte umfasst 30 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	25,74
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	47,90
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	24,92
11	Antikoagulanzen, oral	257,90
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	19,54
13	Mittel bei Multipler Sklerose	3634,66
15	Antiparkinsonmittel	99,64
16	Antipsychotika	51,64
17	Antidepressiva	35,01
18	Antiepileptika	88,57
19	Mittel bei Demenz	83,61
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	24,46
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	56,60
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	226,91
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	167,98
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3390,07
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	93,96
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	239,96
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	319,42

<b>Arzneimittel-Therapiebereich (AT)</b>		<b>AT-Richtwert Euro</b>
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	118,19
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	2061,81
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	62,50
35	Schilddrüsentherapeutika	16,91
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	498,84
38	Wachstumshormone	2144,21
46	Gallen- und Lebertherapeutika	114,06
47	Digestiva inklusive Enzyme	136,51
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	394,78
57	Sonstige Wundbehandlung	125,97
58	Spezifische Immuntherapie	725,02
	Rest	45,53

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie

Die Richtwertgruppe der Kardiologen umfasst 14 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	28,07
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	62,80
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	34,08
11	Antikoagulanzen, oral	239,33
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	31,62
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	21,74
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	40,44
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	143,08
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	155,62
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	269,00
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	330,95
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	118,60
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	3961,95
35	Schilddrüsentherapeutika	16,62
	Rest	114,91

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Nephrologie

Die Richtwertgruppe der Nephrologen umfasst 21 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	80,11
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	65,56
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	31,23
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	27,02
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	54,85
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	229,05
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	367,57
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3823,19
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	187,03
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	286,40
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	305,49
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	1479,98
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	148,67
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	760,43
39	Nebenschilddrüsen-Antagonisten	927,47
45	Mittel bei säurebedingten Erkrankungen	44,09
48	Vitamine und Mineralstoffe	53,25
49	Mittel zur Eisensubstitution	101,23
52	Mittel bei Hyperkali- und Hyperphosphatämie	289,75
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	352,31

<b>Arzneimittel-Therapiebereich (AT)</b>		<b>AT-Richtwert Euro</b>
57	Sonstige Wundbehandlung	137,25
	Rest	112,61

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Hämato- und Onkologie

Die Richtwertgruppe der Hämato- und Onkologen umfasst 5 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche<sup>1</sup> mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	24,06
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	43,49
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	289,09
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4767,39
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	1905,66
	Rest	133,40

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass onkologische Präparate/Wirkstoffe dem Bereich exRW zugeordnet sind.

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Rheumatologie

Die Richtwertgruppe der Rheumatologen umfasst 6 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	24,33
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	48,72
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	179,67
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	177,88
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3877,99
40	Corticosteroide, systemisch	22,86
	Rest	56,75

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie

Die Richtwertgruppe der Gastroenterologen umfasst 12 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	65,32
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	250,74
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	5324,92
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	187,11
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	238,47
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	306,94
45	Mittel bei säurebedingten Erkrankungen	18,99
46	Gallen- und Lebertherapeutika	115,06
47	Digestiva inklusive Enzyme	131,95
49	Mittel zur Eisensubstitution	241,18
50	Mittel gegen Obstipation	65,31
51	Mittel zur Diagnosevorbereitung	24,02
	Rest	77,29

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Pneumologie und Lungenheilkunde

Die Richtwertgruppe der Pneumologen und Lungenärzte umfasst 7 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	40,55
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	99,51
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4685,53
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	140,15
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	6262,56
41	Corticosteroide, nasal	25,77
58	Spezifische Immuntherapie	589,47
	Rest	43,19

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Endokrinologie

Die Richtwertgruppe der Endokrinologen umfasst 12 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	35,61
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	26,27
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	195,17
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	272,57
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	338,44
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	207,85
35	Schilddrüsentherapeutika	18,87
38	Wachstumshormone	3909,98
39	Nebenschilddrüsen-Antagonisten	753,94
40	Corticosteroide, systemisch	229,21
42	Androgene	173,42
43	Gestagene / Estrogene	53,08
	Rest	104,94

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Angiologie

Die Richtwertgruppe der Angiologen umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	45,82
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	31,26
11	Antikoagulanzen, oral	273,90
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	23,14
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	163,49
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	273,46
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	329,28
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	257,06
57	Sonstige Wundbehandlung	188,45
	Rest	94,28

# Fachärzte für Kinderheilkunde (hausärztlich und fachärztlich)

Die Richtwertgruppe der Kinderärzte umfasst 27 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	22,75
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	16,05
6	Antiiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	14,56
8	Antiparasitäre Mittel	32,58
16	Antipsychotika	68,31
18	Antiepileptika	237,28
20	Mittel bei ADHS	119,30
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	4,28
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	22,00
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	139,58
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	180,21
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3211,34
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	44,03
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	134,44
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	297,02
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	32,54
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	2550,26
38	Wachstumshormone	6281,41
41	Corticosteroide, nasal	18,66
47	Digestiva inklusive Enzyme	272,89

<b>Arzneimittel-Therapiebereich (AT)</b>		<b>AT-Richtwert Euro</b>
48	Vitamine und Mineralstoffe	11,61
50	Mittel gegen Obstipation	34,78
53	Spezielle Diätetika nach AM-RL	870,97
54	Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen	12,47
55	Stomatologika	9,30
58	Spezifische Immuntherapie	646,28
59	Mittel bei Erkältungskrankheiten und Antiallergika	9,49
	Rest	43,90

# Fachärzte für Nervenheilkunde (Nervenärzte, Neurologen, Psychiater)

Die Richtwertgruppe der Fachärzte für Nervenheilkunde umfasst 11 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
13	Mittel bei Multipler Sklerose	4378,03
15	Antiparkinsonmittel	313,41
16	Antipsychotika	145,49
17	Antidepressiva	55,80
18	Antiepileptika	140,35
19	Mittel bei Demenz	97,47
20	Mittel bei ADHS	149,19
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	42,17
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	61,81
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	239,89
25	Botulinumtoxin	656,60
	Rest	79,55

# Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Die Richtwertgruppe der Kinder- und Jugendpsychiater umfasst 3 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
16	Antipsychotika	68,50
17	Antidepressiva	35,38
20	Mittel bei ADHS	118,12
	Rest	90,21

# Fachärzte für Orthopädie

Die Richtwertgruppe der Orthopäden umfasst 10 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
18	Antiepileptika	38,55
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	17,07
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	28,66
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	158,45
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	138,49
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3456,77
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	107,22
40	Corticosteroide, systemisch	19,76
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	185,45
57	Sonstige Wundbehandlung	60,12
	Rest	29,21

# Fachärzte für Urologie

Die Richtwertgruppe der Urologen umfasst 12 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	24,88
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	23,11
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	15,72
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	38,03
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	213,40
25	Botulinumtoxin	535,29
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	179,28
36	Hypophysen- und Hypothalamushormone	180,35
42	Androgene	159,47
43	Gestagene / Estrogene	20,66
61	Mittel bei Harninkontinenz	61,89
62	Mittel bei benigner Prostatahyperplasie	34,71
	Rest	66,71